

Opgørelsesenheder

Modulet opgørelsesenheder.

Bedrifter med flere SE-numre skal udarbejde skemaer for hvert CVR/SE-nummer, der skal indsende gødningsregnskab til Plantedirektoratets.

Modulet "Flere opgørelsesenheder" giver mulighed for at have marker og besætninger fra ejendomme med forskellig CVR/SE-nummer under samme bedrift i Næsgaard Mark (markplan) og samtidig kunne beregne og udskrive skemaer for hvert CVR/SE-nr, der opfylder Plantedirektoratets krav.

Opret ekstra opgørelsesenhed.

For at oprette en opgørelsesenhed skal der oprettes en ekstra ejendom som kan tilknyttes opgørelsesenheden.

Vælg dialogen **Rediger/ ejendomme**.

Her ses en oversigt over ejendomme. Tryk på ikonet opret og udfyld dialogen.

Tryk **Ok** når bedriften er oprettet.

Tryk på ikonet **Rediger Opgørelsesenheder** og denne dialog åbnes.

Her vises den eller de eksisterende opgørelsesenheder. For at oprette en opgørelsesenhed trykkes på **Opret**.

Kode	Navn	Arealkrav	Bedriftstype
0	Opg. enh. 1	1.400	1.436

I dialogen opret/ret Opgørelsesenhed skrives i feltet **Navn** navnet på opgørelsesenheden.

I feltet **Adresse ejendom** vælges den ejendom der skal fremgå af udskrifter og skemaer til Plantedirektoratet mm.

Felterne med navn og adresse hentes fra adresseejendommen.

I feltet **Tilknyttede ejendomme** vælges de ejendomme, der skal tilknyttes opgørelsesenheden. Når de vælges bliver de samtidig fjernet fra den opgørelsesenhed de var tilknyttet.

Når opgørelsesenheden er oprettet vil den fremgå af listen over opgørelsesenheder.

Denne dialog kan kaldes med genvejstasten [ctrl] og [o].

Opgørelsesenhederne kan kopieres til næste høstår med knappen

Kode	Navn	Arealkrav	Bedriftstype
0	Upp. enh. 1	1.400	1.436
1	Strandgården	1.400	1.400

Tilknyt marker og lagre til opgørelsesenhed.

Marker knyttes til den ejendom de tilhører i kolonnen **Ejendom** i markplanen.

I kolonnen Ejendom kan der vælges mellem alle ejendomme på bedriften. Du kan efterfølgende vælge at flytte en ejendom fra en opgørelsesenhed til en anden.

Besætninger tilknyttes forskellige ejendomme under menuen **Organiske gødninger**. Ejendommen vælges for hvert lager. Enten ved at ændre et eksisterende lager eller oprette et nyt. Et eksisterende lager ændres ved at vælge det og trykke **Ret**.

Kode	Navn	Pris	Type	Ejendom
1	Bland. fast gødning		t Husdyrgødning	1
2	Kvæggylle		t Husdyrgødning	1
3	Svinegylle		t Husdyrgødning	1
4	Slam		t Slam o.a.	2

På hvert lager vælges hvilken ejendom det skal tilknyttes i feltet **Placering**. I feltet kan vælges mellem ejendomme på bedriften, der efterfølgende kan flyttes fra den ene opgørelsesenhed til en anden. Alle besætninger og køb og slag af gødning der efterfølgende laves på lageret vil fremgå af den valgte opgørelsesenhed.

Kode: 3 Aktiv Ok
 Navn: Svinegylle Fortryd
 Status: Eget lager Kapacitet
 Art: Husdyrgødning
 Gødningstype: Svinegylle
 Gødningsart: Fast & Flydende
 Pris: 0.00 t
 Registreringsenhed: t
 Udskriftsenhed: t
 Placering: Strandgården
 Hovedgården
 Nielsen&Smith
 Peter Hansen
 Strandgården
 Superfos
 Antal tanke:

Køb og salg af organisk gødning.

Vær opmærksom på at køb og salg af husdyrgødning mellem to opgørelsesenheder skal oprettes både som et salg på den ene enhed og som et køb på den anden enhed.

Hold øje med alle opgørelsesenheder.

I Nøgletalsdialogen, dialogen lovefterafgrøder, dialogen EU-reform opgørelse samt N-kontrol og kvælstofkontrollen kan du vælge hvilken opgørelsesenhed der skal vises.

I feltet øverst til højre kan vælges den opgørelsesenhed der skal vises Nøgletal mm. for.

Luk		Ret		Markplan		Gemberegnet automatisk		Opg. enh. 1	
								Opg. enh. 1	
								Strandgården	
Grundareal for udtagning, ha	163.74	Permanent græs	1.14	Grundareal for lov efterafgrø	106.59				
Basis	143.34	Andet	0.00	Krav til lov efterafgrøder, ha	10.66				
Gartneri	0.00	Areal dyrket og udtaget, ha	164.88	Overført lov areal fra tidligere	16.90				
Udtaget	14.40	Harmoniareal fra markplan, h	150.48	Lov efterafgrøder i år, ha	1.73				
Udtagnings %	8.794	Roer, græs, efterafgr. pct	59.34	Lov efterafgrøder ialt, ha	18.63				
Krav til vandingstilladelse m ³	0.00								

Navngiv marker, lagre og opgørelsesenheder tydeligt.

Når der tildeles organisk gødning til markerne er det vigtigt at der mark og lager er tilknyttet samme opgørelsesenhed.

Derfor anbefales, at navngive marker i de forskellige opgørelsesenheder så det er nemt at kende forskel. Du kan fx tilføje et nummer til marknavnet.

Det samme gælder lagrene med organisk gødning. Her anbefales også at tilføje et nummer til lagernavnet for hver opgørelsesenhed.

Tildel gødninger - Anvendt plan Høstår 2005

Mark: 1-0, Bag haven, 14.03 ha
Afgrøde: Fab. roer top sættet

Forbrugt: Vintehvede, foder
Udbytte: 592.0 t/kg

Behov: 104 44 167 24

	Dato	Gødning	Areal	F	Mængde	%	N	P	K	Mg	S	Na
B	01-04-2005	Svinegylle	14.03		12.00 t	75	44	12	22	0	0	0
B	01-04-2005	Bland. fast gødning	14.03		1.00 kg		0				0	0
B	01-04-2005	Kvæggylle	14.03		100.00 kg		18	20				
B	01-04-2005	Svinegylle Slam	14.03		420.00 kg		66	15	45	4		29

	Opt.	Korr.
Kr/ha gødning	196	196
Kr/ha kørsel	436	436

	Opt.	Korr.	Tildelt organisk gødning	44	12	22	0	0
Kr/ha gødning	196	196	Fløst til handelsgødning	59	32	145	-0	24
Kr/ha kørsel	436	436	Tildelt ialt	120	47	67	4	0
			Afvegte	24	-3	-100	4	-24
			Tillad underdosering med					

Lager	Måned	Høstår	Lager	Måned	Høstår
Bland. fast gødning	12	-29	Kvæggylle	63	60
Svinegylle	89	-32	Slam	253	253

Udskrifter til Plantedirektoratet.

Når du vælger en lovpligtig udskrift til eksempelvis Plantedirektoratet vil programmet automatisk spørge om, hvilken opgørelsesenhed der skal udskrives for.

Udskriv Høstår 2005

Standardudskrifter

Tilvalg alle Ervalg alle

Afgrænsninger: Ingen

Valgte rapporter: 1 af 6

Gruppe: Plantedirektoratet 2005

Udskriv	Nr	Navn	Kommentar	Printer	Kopier
	6500	Sædskifteplan 2004/2005		Standard printer	1
	6520	Plantedirekt. 2005, Skema A		Standard printer	1
	6550	Anvendte handelsgødninger 2005		Standard printer	1
	6552	Graesnoemer 2005		Standard printer	1
	6560	Plantedirekt. 2005, Skema B		Standard printer	1
	6590	Plantedirekt. 2005, salg af husdyrgød		Standard printer	1

I dialogen udvælg opgørelsesenhed kan du vælge den opgørelsesenhed du vil have på den ønskede udskrift.

Vælg enhed og tryk Ok.

Udvælg opgørelsesenhed - Høstår 2005

Opgørelsesenhed: Opg. enh. 1

Opg. enh. 1
Strandgården

Ok Fortryd

Vælg opgørelsesenhed på andre udskrifter.

På andre udskrifter der ikke er opdelt på opgørelsesenheder er det muligt kun at udskrive for marker i en opgørelsesenhed ved at vælge **Udvalgte** i feltet **Afgrænsninger**.

Herefter vælges **Udskriv** eller **Vis udskrift**.

Udskriv Høstår 2005

Standardudskrifter

Tilvalg alle Ervalg alle

Afgrænsninger: Udvalgte

Valgte rapporter: 1 af 12

Gruppe: Markblade u/pisser

Udskriv	Nr	Navn	Kommentar	Printer	Kopier
	3000	Mærkeblad, datoorden		Standard printer	1
	3001	Mærkeblad, datoorden, komprimeret		Standard printer	1
	3020	Mærkeblad, emneorden		Standard printer	1
	3040	Mærkeblad m/rotulmulighed		Standard printer	1
	3070	Mærkeblad kolonneopdelt	Udsæd	Standard printer	1
	3070	Mærkeblad kolonneopdelt	Gødning	Standard printer	1
	3070	Mærkeblad kolonneopdelt	Planteværn	Standard printer	1
	3080	Udsædsplan		Standard printer	1
	3100	Spørgsplan		Standard printer	1
	3150	Behandlingsindeks med måkal	Marker	Standard printer	1
	3150	Behandlingsindeks med måkal	Næsgaard Mark, afgræder	Standard printer	1
	3150	Behandlingsindeks med måkal	Internat afgræder	Standard printer	1

Nu åbnes dialogen **Udvælg marker**. I kolonnen Ejendom markeres det ejendomsnummer som der ønskes udskrifter for. Herefter trykkes på knappen +. Nu udvælges de marker der er knyttet til ejendommen. Tryk **Ok**, og udskriften af de ønskede marker er klar.

Mark	Areal	Forbrugt	Afgrødsgruppe	Afgrøde	Sot	Ejendom
-	1-0	14.03	Vintehvede, foder	Sukkerroer, fæbæk	Fab som top snittet	1
-	1-1	0.86	Vintehvede, foder	Vårhvede, foder		1
-	1-2	0.87	Vintehvede, foder	Vårhavre	Vårhavre m udlæg	1
-	2-0	17.40	Rædsvingel pl. gr. frø	Svingel, Rød	Rædsvingel pl. gr. frø	1
-	4-0	20.06	2 slæt+afgr. 0-103kl	Vintehvede	Vintehvede, brød	Opus
-	5-0	10.81	Vintehvede, foder	Sukkerroer, fæbæk	Fab som top snittet	1
-	5-1	3.88	Vintehvede, foder	Markæst	Markæster	1
-	8-0	5.85	Vårbyg malt m/udlæg	Markæst	Markæster	1
+	9-0	1.71	Vintehvede, foder	Græsbræk mm.	Et-årig udtøget	2
+	10-0	16.88	Vårbyg malt	Vinteraps	Vinteraps	Calypso
+	11-0	10.62	Vårbyg malt	Vintehvede	Vintehvede, foder	Biscap
+	11-1	3.22	Vinteraps	Vintehvede	Vintehvede, foder	Biscap
+	12-0	10.45	Fab som top snittet	Vårbyg	Vårbyg malt m/udlæg	1
+	13-0	19.85	Vinteraps	Vintehvede	Vintehvede, foder	Biscap
+	14-0	13.88	Fab som top snittet	Vårbyg	Vårbyg malt m/udlæg	1
+	15-0	1.14	Vedv slæt+afgr. norm udb	Græs til produktion	Vedv slæt+afgr. norm udb	1
+	16-0	14.91	Vårhavre m udlæg	Græs til produktion	2 slæt+afgr.	1
+	17-0	2.65	Et-årig udtøget	Vårhavre	Vårhavre	1
+	18-0	14.40	Et-årig udtøget	Græsbræk mm.	Et-årig udtøget	1
+	19-0	19.00	Indstr. gr. 0-103kl. Fdy	Vårhavre	Vårhavre	2

Egne udskrifter.

Når der udskrives fra **Egne udskrifter**, vil programmet huske hvilken opgørelsesenhed der sidst blev udskrevet fra i den enkelte udskrift. Hvis du ønsker at anvende egne udskrifter, anbefales det derfor at du opretter udskrifter med gemte afgrænsninger for hver opgørelsesenhed.